

NMP3-N

數位控制 MP3 播放器

使用說明



產品特點

可用 MicroSD 或內建記憶體儲存音樂(語音)檔，並支援乾接點輸入控制播放及 RS-485 MODBUS 控制撥放。

內建 D 類擴大器，輸出可達 10W。

產品可應用於各種需要語音警報及語音(音樂)提示場合：

消防警報、機械及機台警報、交通車輛警示或廣播、公眾場合廣播、驅鳥...等等。

基本規格

工作電壓：DC 12~24V

音樂段落選擇：外部乾接點(2 進位)或 RS-485(ModbusRTU)。

播放模式選擇：外部乾接點(2 進位)或 RS-485(ModbusRTU)。

外接儲存媒介：MicroSD(最大支援 32G)。

內建儲存記憶體：3M。

支援檔案類型：MP3。

最大選擇段落：256 則。

輸出功率：10W(MONO)。

音量：內建可調/VR。

搭配喇叭：8Ω。

MODBUS 控制暫存器:

0x0000(40001)為歌曲選擇：0~255(0x0000~0x00FF) 有效(效果等同 IN8 ~ IN1)(選擇曲目及編排原則與乾接點相同)，選擇播放曲目後，若欲令該曲停止，須將暫存器復歸，將暫存器填入零值。

0x0001(40002)為播放模式選擇：僅 0 (0x0000)與 1(0x0001) 有效(效果等同 IN9)。

採用內部記憶體(不用 SD 卡)時，內建音樂檔請交由授權經銷商代為燒錄。

外觀尺寸圖

本產品支援軌道式安裝及直接安裝，若須安裝於鋁軌時，可向本公司洽購鋁軌安裝套件。

